

ショウジョウガイ

分類：ウグイスガイ目 ウミギクガイ科 (翼形亜綱二枚貝綱)
 学名：*Spondylus regius*
 英名：Royal thorny oyster

紀伊半島以南の西太平洋に分布し、水深5～30m位の岩礁地帯に生息する。殻は円形の大型で15cm以上になり、薄紫色または薄緋色である。右殻は椀状に膨らみ、靱帯面は三角形の平面で、殻頂部に岩などに附着している。左殻は膨らみも弱くやや小さい。左殻上には棘状の細長い突起のある放射肋が5～6本あって、その肋間には更に細かい放射肋が多数見られる。肉は美味であるが、岩礁地帯に生息することと、岩に密着しているため採取が困難で、あまり利用されない。同属のもので大西洋の亜熱帯から熱帯にかけて生息するアメリカ ショウジョウガイ (*Sp. americanus*) がある。



アメリカ ショウジョウガイ



ショウジョウガイ



ウミギクガイ
Sp. barbatus



アメリカ ショウジョウガイ



ショウジョウガイ



アメリカ ショウジョウガイ



ショウジョウガイ



10\$ ショウジョウガイ
 ウグイスガイ目 ウミギクガイ科
Spondylus regius
 Royal thorny oyster

5\$ ヒレジャコ
 マルスダレガイ目 シャコガイ科
Tridacna squamosa
 Scaled tridacna

40\$ ウミノサカエ
 新腹足目 イモガイ科
Conus gloria-maris
 Glory of the sea cone

20\$ ホネガイ
 新腹足目 アクキガイ科
Murex pecten
 Uenus comb murex