

アカニシ

分類：新腹足目 アクキガイ科 (腹足綱)
 学名：*Rapana venosa*
 英名：Red rock shell


北海道以南の水深20~40m位の砂地に生息し、二枚貝を好んで捕食する。殻は20cm位の大型種で、螺塔は低く体層は急激に膨大する。殻の色は灰褐色で肩部とその下方に短い角状の突起があって、その間に細かい螺脈が浅く刻まれる。殻口内は鮮赤色で和名の由来するところである。外唇縁は糸状のヒダが顕著であるが、殻の色およびヒダ等に個体差が大きい。蓋は角質で核は側位、卵袋はナギナタホオズキと呼ばれる。アカイガレイシ (*Drupa rubusidaeus*) は殻は小型の栗の様な毬状で、殻口は赤紫色。亜熱帯から熱帯海域にかけて分布する。



アカニシ



アカニシ



アカイガレイシ



アカニシ



アカニシ



10ㄷ アカガイ フネガイ目 フネガイ科 <i>Scapharca broughtoni</i> Broughton's ark	2ㄷ バカガイ マルスダレガイ目 バカガイ科 <i>Mactra chinensis</i> Chinese surf clam	5ㄷ ツメタガイ 中腹足目 タマガイ科 <i>Natica didyma</i> Moon shell
25ㄷ アカニシ 新腹足目 アクキガイ科 <i>Rapana venosa</i> Red rock shell	10ㄷ アカガイ フネガイ目 フネガイ科 <i>Scapharca broughtoni</i> Broughton's ark	50ㄷ マフグ フグ目 フグ科 <i>Fugu vermiculare porphyreum</i> Purple Puffer