

ウミウシ

分類：ドーリス目 (腹足綱 後鰓亜綱)  
 学名：各項に記載  
 英名：Sea slug

本州以南の暖海に広く分布する。体全体は一般にナメクジ状で触角は大きく広がる。体長3~10cm位、体表にはイボ状、羽状、乳頭状の突起があり、体側の縁は波うつ、体色は頗る派手で多彩。巻貝の一種で貝殻から解放され、ねじれた体形から左右対称へと進化したものである。鰓が心臓より後方背部にあたるため後鰓類と呼ばれるが、鰓は殆ど退化して、二次的な偽の鰓が体表にあるものが多い。海底のみならず、ヤギ：Gorgonaceaの枝の上を這ったりしているのは、これらのポリプを食べているのであろう。生活史、食性、分類学的位置付等未知の点が多い。



*Halgerda tessellata*  
 ニクイロウミウシの一種



*Phyllidia varicosa*  
 キイロイボウミウシの一種



*Halgerda aurantiomaculata*  
 ニクイロウミウシの一種



*Chromodoris sp*  
 シロウミウシの一種



*Chromodoris kuniei*  
 シラライロウミウシの一種



*Hexabranchius sanguineus*  
 ミカドウミウシ



左に同じ



ウミウシ




*Chromodoris trimarginata*  
 シロウミウシの一種



*Chromodoris fidelis*  
 シロウミウシの一種



*Nembrotha sp*  
 イシガキリュウグウウミウシの一種



*Notodoris minor*  
 キイロウミウシの一種



*Harminoeu cymbalum*  
 リュウグウウミウシの一種



*Chromodoris elisabethina*  
 シロウミの一種

